



L'âne vieillissant

Nathalie Fouché

Institut suisse de médecine équine, Université de Berne

Introduction

Les ânes peuvent vivre plus de 40 ans

→ à partir de 20 ans, on parle d'un "âne vieillissant".

L'âge n'est pas une maladie mais...

→ Les propriétaires, les soigneurs et les vétérinaires doivent être particulièrement attentifs afin de détecter à temps les problèmes de santé liés à l'âge.

Particularités des ânes

Les ânes ne sont pas de "petits chevaux"

Comportement :

Les chevaux sont des animaux de fuite, les ânes ont tendance à "s'arrêter" ou à "se figer", ils ne veulent pas montrer leur douleur.

- Ils montrent moins clairement qu'ils ne sont pas en bonne santé, ils sont peut-être juste un peu plus "calme".
- Cette situation demande une attention particulière de notre part !



Arthrite/arthrose au niveau des articulations

Maladie inflammatoire ou dégénérative des articulations

Processus insidieux et douloureux

Les signes cliniques : L'âne marche plus lentement et est un peu plus raide, il a du mal à se lever et ne se couche peut-être plus aussi volontiers qu'avant.



La fourbure

Inflammation du derme du sabot

Aiguë ou chronique, processus très douloureux

Les signes cliniques : l'âne marche plus lentement et est un peu plus raide, se couche plus souvent ou ne veut plus se lever, douleurs dans les conversions.



Syndrome de Cushing équin

Hypertrophie/tumeur bénigne de l'hypophyse entraînant des modifications hormonales

Maladie qui n'apparaît que chez les animaux âgés, processus insidieux

Signes cliniques : mauvaise mue, poil long, fourbure, atrophie musculaire



Maladies dentaires

Dents qui bougent, dents manquantes, dents poussant "de travers"

Signes cliniques : Amaigrissement, coliques (constipation), difficultés à s'alimenter




Maladies des organes internes

Exemple : **maladies du foie, maladies rénales, maladies pulmonaires**

Signes cliniques : très variables

p. ex. amaigrissement, coliques, respiration rapide, etc.



© ISME

Maladies oculaires

La cécité peut être un processus insidieux qui peut passer inaperçu dans un environnement familial pendant une longue période.

Signes cliniques : désorientation, opacité des yeux



Recommandations pour les soins d'un âne vieillissant

Contrôles réguliers des animaux par les propriétaires et les soigneurs

Tenir éventuellement **un journal écrit** pour remarquer les changements insidieux.

Recommandations et "checklist" sur le site: thedonkeysanctuary.org.uk

État général, maladie des organes internes

- L'âne est-il **attentif** ?
- **Interagit-il** avec les autres ânes comme avant ?
- L'animal semble-t-il **de manière générale en bonne santé**?
- L'âne **respire-t-il** normalement ?
- L'animal a-t-il un **écoulement nasal** ?
- L'âne **mange-t-il et crottine-t-il** comme d'habitude ?
- A-t-il **perdu du poids** ?



Appareil locomoteur (arthrose, fourbure)

- L'âne mache-t-il **et trotte-t-il** sans problème, même sur une volte ?
- Les **sabots** ont-ils gardé **la même forme** ou y a-t-il des changements ?
- **L'âne se déplace-t-il** toujours autant et avec autant de plaisir lors des promenades ou lorsqu'il est au pré?



- **L'âne se couche-t-il** et peut-il se relever sans aide ni difficulté ?
- L'âne aime-t-il **se rouler** ?











Maladies dentaires

- L'âne **mange-t-il** de bon appétit sans perdre de nourriture ?
- L'animal présente-t-il régulièrement **des obstructions de l'oesophage** ?
- L'âne présente-t-il une **salivation** accrue ?
- **L'haleine** est-elle douceâtre ou plutôt malodorante ?
- L'âne a-t-il **perdu du poids** ?



Reconnaître un amaigrissement



1. poor		
2. moderate		
3. ideal		
4. fat		
5. obese		

Comment votre vétérinaire peut-il aider ?

Contrôles de santé réguliers - n'hésitez pas à contacter un vétérinaire si vous remarquez quelque chose de particulier chez votre animal.

Analyse de sang, éventuellement mesure de l'**ACTH** en cas de suspicion de Cushing, traitement avec du pergolide

Éventuellement, **radiographie** des sabots en cas de suspicion de fourbure ou d'arthrose
Administration d'**analgésiques**, par ex. en cas d'arthrose (dosage différent de celui des chevaux)

Contrôles dentaires réguliers et **adaptation de l'alimentation** (paille et foin pour les jeunes ânes vs. aliments spéciaux pour les animaux plus âgés ayant des problèmes dentaires)

Que pouvez-vous faire en tant que propriétaires ?

Pâturages plats et paddocks

Abris qui protègent des intempéries

Alimentation et abreuvement à une hauteur adaptée



En cas de problèmes dentaires : **Aliments spéciaux à fibres courtes** (p. ex. Pre Alpin® Senior)

Soins réguliers des sabots par le maréchal-ferrant

Faire ses adieux

Concevoir le fait de prendre "une **décision difficile**"
comme une opportunité,
de "laisser partir" l'animal avant qu'il ne souffre
trop.



Faire ses adieux

Dans la mesure du possible, un âne devrait être euthanasié à la maison, dans son **environnement familial**.

Discutez avec votre vétérinaire de la **procédure exacte** afin d'être préparé à ce qui pourrait arriver.

Les médicaments utilisés permettent un **endormissement sans douleur ni stress**

Adieu à un compagnon bien-aimé

Adieux des propriétaires et "ânes-amis"

Laissez aux **autres animaux le temps de faire leurs adieux.**

- jusqu'à ce que les autres animaux perdent leur intérêt et s'en aillent
- parfois cela prend peu de temps, parfois quelques heures

Surveillez en particulier **le comportement et la consommation de nourriture des autres animaux** après la perte (jusqu'à 3 semaines).

Un **nouvel ami** devrait bientôt être trouvé si les ânes n'étaient que deux

Merci de votre attention



© ISME