

## Calopsitte élégante

*Nymphicus hollandicus*



ISTOCK

### Généralités

**Origines et biologie:** la forme sauvage de nos calopsittes domestiquées vit dans les régions arides d'Australie où elles est nomade, se déplaçant par grands groupes à la recherche de nourriture et d'eau.

**Particularités:** les calopsittes élégantes mesurent env. 30 cm de la tête à la queue. Leur coloration sauvage consiste en une robe grise avec des bandes blanches aux ailes. Le plumage de la tête est jaune avec une tache orange aux oreilles, plus intense chez le mâle que chez la femelle.

**Systématique:** les calopsittes élégantes font partie de l'ordre des Psittaciformes et de la famille des Cacatuidae.

**Espérance de vie:** jusqu'à env. 25 ans

**Période d'activité:** diurne

### Anatomie

**Yeux:** comme chez la plupart des oiseaux, les yeux des calopsittes élégantes sont placés latéralement et leur confèrent donc un ample champ de vision. De plus, leur cou est très flexible, si bien qu'elles peuvent également percevoir ce qui se passe derrière elles. Les oiseaux ont un pouvoir de résolution temporelle plus élevé que les êtres humains et peuvent dès lors discerner davantage d'images par seconde. Leur vision des couleurs est également plus développée; ces oiseaux arrivent même à voir dans le spectre de l'UV.

**Oreilles:** les oreilles des calopsittes élégantes sont disposées latéralement et sont cachées par le plumage. Elles n'ont pas de pavillons auriculaires. Cependant, elles entendent très bien.

**Nez:** les narines des calopsittes élégantes se trouvent dans la cire qui entoure le bord supérieur de leur bec. L'odorat n'est pas très important pour les oiseaux, contrairement à la vue et à l'ouïe.

**Bec:** les calopsittes élégantes ont le bec crochu typique des perroquets. Celui-ci se prête parfaitement à décortiquer des graines, à travailler des matériaux et à grimper.

**Plumage:** le plumage des oiseaux est composé de plusieurs types de plumes. Les plumes de couverture constituent la partie visible du plumage et en définissent la couleur générale, avec les parties non emplumées. Elles protègent également l'oiseau contre les intempéries et elles lui confèrent sa morphologie particulière et sa capacité de voler. La huppe caractéristique des calopsittes élégantes est constituée de plumes de ce type; elle sert d'indicateur d'humeur et de système de communication avec ses congénères. Au-dessous des plumes de couverture se trouve le duvet, composé de plumes à l'apparence d'un minuscule plumeau. C'est cette couche qui isole les oiseaux les protégeant du froid.

Afin que le plumage accomplisse parfaitement ses fonctions, il doit être régulièrement renouvelé. Ce processus s'appelle mue.

**Squelette:** le squelette des oiseaux est adapté à la capacité de voler: les pattes antérieures se sont transformées en ailes, certains os (par exemple dans la zone du bassin et de la queue) se sont soudés. De plus, le squelette des oiseaux est très léger, en partie parce que les os de grande taille sont creux.

**Dimorphisme sexuel:** les calopsittes élégantes aux couleurs sauvages peuvent être distinguées par la coloration du plumage de la tête; les mâles sont plus colorés que les femelles et la tâche sur leurs joues est généralement plus grande. Seules les personnes expérimentées savent distinguer le sexe des autres variantes de couleurs par la coloration du plumage, mais pas toujours.



## Détention

**Détention en groupes:** dans leur patrie australienne, les calopsittes se déplacent par grands groupes. Les individus domestiqués domestiques sont également très sociables et ne doivent jamais être détenus seuls.

**Enclos:** les calopsittes élégantes sont très actives, très rapides et habiles en vol. Elles doivent donc uniquement être détenues dans de grandes volières ou dans une chambre à oiseaux. La Protection Suisse des Animaux recommande, pour détenir 2 à 4 calopsittes élégantes, une volière de la surface minimale de 2 m<sup>2</sup> (100 cm x 200 cm) et de 2 m de haut.

Au moins un tiers du volume doit être libre de structures, afin que ces oiseaux aient assez d'espace pour voler. Cependant, ce serait mieux de les détenir dans des volières plus spacieuses. Les calopsittes aiment grimper et il faut donc leur procurer des volières au grillage horizontal.

Les volières de chambre doivent être aménagées dans un lieu clair et tranquille et doivent être adossées au moins à une paroi (idéalement dans un coin). Des volières ouvertes sur les quatre côtés constituent un stress trop important pour ces oiseaux; il faut également éviter les bruits des chaînes stéréo et des postes de télévision. Puisque les calopsittes élégantes demandent beaucoup de lumière, la volière devrait être dressée à proximité d'une fenêtre, mais pas directement adossée à la vitre.



Les calopsittes élégantes ne supportent pas les courants d'air. Il faut également s'abstenir de fumer dans la pièce où se trouvent ces oiseaux.

Une solution alternative à la volière de chambre pour détenir des calopsittes élégantes peut être la chambre à oiseaux. Cette dernière présente l'avantage de leur donner beaucoup de place pour voler et, en raison de la place disponible, de pouvoir aménager l'espace de façon conforme aux besoins de cette espèce. Toutefois, il faut protéger le sol et les meubles avec un film contre les salissures.

Afin d'éviter les collisions avec les vitres des fenêtres, il y a lieu d'installer des rideaux clairs ou des moustiquaires. Évitez également les pièces aux parois couvertes de tapisseries, car les calopsittes aiment les «grignoter».

La variante de détention la plus conforme aux besoins des calopsittes élégantes consiste en une volière extérieure adjacente à un local qui puisse être chauffé, par exemple une petite baraque de jardin. Les oiseaux pourront ainsi décider librement s'ils veulent séjourner à l'intérieur ou à l'extérieur. Afin qu'ils se sentent à l'aise, il faut protéger l'espace extérieur avec une haie et/ou poser quelques écrans visuels. Une partie du toit de la volière doit également être couverte. Cela protégera les oiseaux des intempéries et aménagera des zones ombragées.

Les calopsittes élégantes doivent être détenues dans des volières ou des chambres spacieuses. Les cages à oiseaux sont trop petites pour permettre de les détenir conformément à leur espèce. Les volières hautes et étroites ne sont pas adaptées non plus, parce que les oiseaux demandent de l'espace d'envol à l'horizontale. Les vitrines ne se prêtent pas non plus à la détention des oiseaux.

**Aménagement:** les volières et les chambres à oiseaux seront aménagées avec des branches de différentes épaisseurs qui serviront de perchoirs. Certaines de ces branches ne seront fixées qu'à une extrémité, afin que l'autre puisse osciller librement comme la branche d'un arbre. Les calopsittes élégantes acceptent également de se poser sur des cordes, des balançoires, des plates-formes ou des corbeilles suspendues au plafond. Des branches fraîches de noisetier, d'érable, d'aulne, de saule ou de branches d'arbres fruitiers non traités aux pesticides, avec leur feuillage et leurs bourgeons, leur servent de sources de nourriture et de matériel pour s'occuper, ainsi que de cachettes.



Le sol peut être recouvert de sable ou de gravier ou de produits naturels tels que du granulé de bois de hêtre ou de liège. Il faut également servir aux oiseaux du grit dans une gamelle plate. Les oiseaux avalent ces fragments de pierre qui leur servent à broyer les graines, dans leur estomac.

Des os de seiche ou des pierres calcaires suspendues au grillage apportent du calcium aux oiseaux et servent à aiguiser leur bec.

Toute volière à calopsittes élégantes devra être dotée d'un bassin ou d'un récipient aplati servant de baignoire. Toutefois, certaines calopsittes n'aiment pas se baigner, préférant se faufiler dans le feuillage humide. On peut donc aménager cette «douche» dans une volière en aspergeant le feuillage des rameaux suspendus dans la volière. L'emplacement des récipients pour la nourriture et l'eau dépend de l'aménagement de la volière ou de la chambre à oiseaux. Ils doivent être accessibles à tous les individus qui s'y trouvent. Afin que ces récipients ne soient pas salis par les fientes, il faut éviter de les placer sous un perchoir.

Dans nos habitations, la lumière est souvent insuffisante et n'est pas adaptée aux oiseaux; il y a donc lieu d'installer un éclairage supplémentaire dans la volière ou la chambre à oiseaux. On peut se servir de lampes à UV dotée d'un bloc d'alimentation avec régulateur de courant, que l'on trouve dans les commerces spécialisés. Malheureusement, dans le commerce on trouve également de nombreuses lampes non appropriées, il faut donc se renseigner avant l'achat auprès d'un éleveur expérimenté, d'un vétérinaire spécialiste des oiseaux ou pouvoir compter sur du personnel de vente bien formé. La quantité d'UV émise diminue avec le temps, si bien que les ampoules doivent être remplacées régulièrement (en général tous les six mois).

**Exigences légales minimales:** elles sont réglementées par l'ordonnance sur la protection des animaux et peuvent être consultées en ligne sur le portail de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il faut savoir que ces indications consistent en un minimum prescrit qui ne permet en aucun cas de détenir ces oiseaux d'une manière optimale! Quiconque ne respecte pas ces prescriptions est passible de sanctions.

La loi stipule que les calopsittes élégantes ne doivent pas être détenues individuellement. L'espace minimal légal prescrit pour deux à six individus est établi comme suit: la surface doit être d'au moins 0,5 m<sup>2</sup>, le volume d'au moins 0.3 m<sup>3</sup>. Il faut ajouter 0,05 m<sup>2</sup> pour chaque oiseau supplémentaire. Un tiers du volume doit être libre de structures et dans les cages inférieures à 2 m<sup>2</sup>, le rapport entre la longueur et la largeur, mis en relation avec la surface minimale, doit être de 2:1 au maximum. La baignoire, des perchoirs flexibles de différentes épaisseurs et orientations, des branches naturelles en abondance, ainsi que du sable convenant à son absorption sont légalement prescrits.

## Alimentation

Les calopsittes élégantes se nourrissent principalement de graines. Dans le commerce spécialisé, on trouve des mélanges spéciaux pour cette espèce d'oiseaux, contenant les graines qui constituent la base de leur alimentation. En plus des graines, il faut leur servir quotidiennement des aliments frais, par exemple des légumes (salade bio, dent-de-lion, plantain, persil, cresson, mouron des oiseaux) et des légumes bio (concombres, carottes, choux-raves, poivrons, etc.), ainsi que de petits morceaux de fruits frais (pommes, poires, cerises, prunes, cynorrhodons, etc.) et des graines sauvages (cardons et épis de graminées, oseille et orties).

Afin que leur alimentation soit complète, les calopsittes élégantes ont besoin d'un apport protéique régulier (généralement une fois par semaine) en petites quantités: des graines germées, des insectes ou de l'œuf cuit. Par contre, lors de la nidification et de l'élevage, ainsi qu'en période de mue, il leur faut davantage de nutriments et, par conséquent, on leur donnera quotidiennement des protéines. Les calopsittes élégantes aiment aussi la variété. Il convient ainsi que leur menu soit toujours légèrement diversifié. Bien entendu, ces oiseaux demandent également de l'eau qu'il faut renouveler chaque jour et leur mettre à disposition pour qu'ils puissent se servir librement.

Achetez vos graines en petites quantités afin qu'elles restent fraîches. Les graines moisies ou qui sentent le rance ne doivent pas être servies et il faut les éliminer. Les graines germées se détériorent rapidement. La nourriture doit donc être soigneusement préparée et donnée seulement si elle est fraîche.

N'achetez que des mélanges de graines qui ne contiennent pas d'arachides. Ces dernières ne sont pas seulement très grasses, elles sont souvent infestées par des spores de moisissures.

Les légumes et autres aliments frais doivent être exempts de pesticides et autres produits nocifs ou de contaminations. Les herbes ne doivent donc pas être cueillies au bord des routes, des chemins de fer, dans des prés où l'on vient d'épandre du fertilisant ou à proximité de fabriques.

## Occupation

Les oiseaux détenus en cage comme animaux de compagnie sont moins exposés aux stimuli de leur environnement que ceux qui se trouvent dans la nature; par conséquent, il y a lieu de les occuper. Les calopsittes élégantes s'occupent de la meilleure manière en ayant des contacts sociaux avec leurs congénères et en vivant dans une volière ou dans une chambre à oiseaux spacieuse et aménagée de façon généreuse et variée.

Ces oiseaux peuvent être occupés, entre autres, en mettant à leur disposition des rameaux avec leurs feuilles, fleurs et bourgeons. Les oiseaux les inspectent, y trouvent quelque chose à picorer et s'en servent comme cachettes et comme perchoir. On peut également les occuper en variant les «jouets pour oiseaux» qui se trouvent dans la cage. Les calopsittes aiment utiliser leur bec pour inspecter et s'occuper avec des matériaux, les meilleurs jouets sont donc en matériaux naturels: liège, bois, carton ou tissu. Un peu de créativité permet de fabriquer soi-même des jouets: des morceaux de bois ou des balançoires attachés à des cordes suspendues, des corbeilles remplies de morceaux de papier, des tuyaux de carton, des petits ponts en bouchons de liège, des pommes de pin suspendues, etc. Ce ne sont que quelques possibilités parmi d'autres.



Pour éviter la monotonie, il faut varier ou remplacer régulièrement l'aménagement de leur cage. Une alimentation créative et variée, riche en aliments frais, constitue aussi une occasion de diversifier les activités des oiseaux. Par exemple, on peut embrocher la nourriture sur des rameaux, la poser aux embranchements ou dans des balles que l'on trouve dans les commerces spécialisés, de manière à ce qu'ils doivent la sortir eux-mêmes en fouillant. Les épis de graminées peuvent être liés en bouquets et suspendus. Une fois par semaine, on peut suspendre d'autres friandises: du millet d'Italie à grappes, afin que les oiseaux doivent extraire eux-mêmes les graines.

## Contact et traitement

Les calopsittes élégantes sont des oiseaux fuyards et assez craintifs. Il faut donc s'en approcher lentement, en évitant les mouvements brusques. Ce ne sont pas des animaux à caresser et l'intérêt de les détenir consiste à observer leur comportement fascinant. Si l'on s'approche lentement de ces oiseaux avec beaucoup de patience (et avec quelques friandises), on peut parvenir à les apprivoiser et à les faire voler sur son épaule ou monter sur sa main. Cependant, tous les individus ne deviennent pas dociles: chaque animal au caractère naturellement craintif est à respecter. Comme tous les oiseaux, les calopsittes élégants doivent être prises dans ses mains uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple pour les examiner, et brièvement. Être retenu constitue un stress pour les oiseaux et s'ils ne sont pas tenus correctement, leur respiration peut être entravée ou ils peuvent vite être blessés.

## Reproduction

Les femelles des calopsittes élégantes pondent 4–6 œufs et elles les couvent pendant trois bonnes semaines. Les oisillons quittent leur nid après env. 8 semaines.

Élever des calopsittes élégantes est une expérience fascinante mais cela demande de très bonnes connaissances de ces oiseaux et de leur biologie. Avant de s'y lancer, il faudrait avoir quelques

années d'expérience concernant leur détention. De plus, il y a lieu de considérer à l'avance si l'on dispose d'assez de place pour la descendance. Si l'on souhaite donner les jeunes oiseaux quand ils quittent le nid, il convient de s'assurer préalablement de trouver des preneurs sérieux.

Lorsqu'on détient des couples de calopsittes élégantes, on finira pour avoir une ponte, tôt ou tard. Si l'on veut éviter que les œufs ne donnent des oisillons, il faut les évacuer du nid et les remplacer par des œufs artificiels. Si l'on se contente d'enlever les œufs sans les remplacer, la femelle pondra de nouveau et, avec le temps, elle s'épuisera.

## Santé et hygiène

La meilleure manière de prévenir les maladies consiste à détenir les calopsittes élégantes conformément à leur espèce et à les alimenter correctement. De nombreuses maladies résultent, directement ou indirectement, d'erreurs dans l'alimentation ou dans la détention.

La nourriture et l'eau doivent être fournies chaque jour et les restes doivent être éliminés. Les récipients pour la nourriture et l'eau sont nettoyés quotidiennement, de même que le bain. La volière est nettoyée une à deux fois par semaine; à cette occasion on changera également le matériau qui en recouvre le sol. Quatre fois par année, on procédera à sa désinfection complète. Si les oiseaux sont détenus dans l'habitation, il faut prévoir de remplacer les lampes UV tous les 6 à 12 mois (selon le fabricant).

Observer chaque jour les calopsittes élégantes s'impose, comme pour tous les animaux de compagnie. Les observer ne constitue pas seulement un passe-temps intéressant, cela sert aussi à habituer les animaux à sa présence et à vérifier leur état de santé.

Les points suivants permettent d'évaluer l'état sanitaire des oiseaux:

- Comment se comporte chaque oiseau?
- Quelles sont sa posture et sa manière de se mouvoir? Les oiseaux bougent-ils normalement? S'envolent-ils et volent-ils normalement?
- Tous les animaux mangent? Comment et combien mangent-ils?
- Quel est l'aspect de leur plumage (perte de plumes, plumage ébouriffé)?
- Quel est l'aspect de leur bec, des yeux et des narines?
- Quel est l'aspect des pieds (blessures, longueur des griffes)?
- Quelle est la consistance de leurs déjections?

Il faut toujours prendre au sérieux les changements; dans le doute, cela vaut la peine de consulter un vétérinaire spécialiste des oiseaux. Les animaux visiblement malades ou qui ne s'alimentent pas nécessitent de l'aide et doivent impérativement être emmenés chez le vétérinaire!

## Vacances

Les oiseaux ne peuvent pas être emmenés en vacances, car le transport et le changement d'environnement les soumettent à un stress excessif. Il faut réfléchir lors de l'achat si une connaissance est disposée à s'occuper quotidiennement des calopsittes lors des absences pour vacances. Les enfants ne doivent pas s'occuper d'animaux sans la surveillance d'adultes. Les «oiseaux-sitters» doivent être instruits à temps (pas le jour du départ en vacances) quant à chaque animal et à sa détention. De plus, la personne qui s'occupe des animaux en l'absence des propriétaires doit connaître leur adresse de vacances ou au moins leur numéro de téléphone portable, ainsi que le numéro de téléphone du cabinet vétérinaire.

Les stations d'accueil pour perroquets et perruches et certains refuges pour animaux accueillent des oiseaux pendant les vacances. On recommande de demander à temps s'il y a de la place au moment souhaité. Un avantage des refuges réside sûrement dans l'assistance compétente garantie par leur personnel; cependant, les oiseaux sont déplacés dans un lieu qui leur est inconnu, ce qui peut causer un certain stress.

## Acquisition

Pour se procurer des calopsittes élégantes il vaut mieux demander d'abord à un refuge pour animaux ou à une station d'accueil. Il y a toujours des animaux qui, ayant été abandonné par leurs propriétaires précédents, cherchent un nouveau logis.

Une autre possibilité consiste à acquérir ses calopsittes auprès d'un éleveur sérieux ou d'un magasin pour animaux. Les éleveurs et les commerces zoologiques sérieux se distinguent par la détention de leurs animaux, conforme aux besoins de chaque espèce, et par un bon conseil. N'achetez en aucun cas des calopsittes par Internet si vous n'avez pas la possibilité de voir personnellement les oiseaux et les conditions de leur détention.

## Littérature

- Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (2003). Schulungsordner Vögel.
- Hoppe, D. (2007). Sittiche und Papageien. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.

## Liens

- Bases légales: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animaux > Bases légales et documents d'application > Législation > Protection des animaux > OPAn
- Placement d'animaux provenant de refuges: [www.adopt-a-pet.ch](http://www.adopt-a-pet.ch)
- Station d'accueil pour perroquets et perruches: [www.auffangstation.ch](http://www.auffangstation.ch)
- Page d'information de l'OSAV sur les perroquets: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animaux > Protection des animaux > Détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages > Perroquets
- Fabricant de volières Kurt Bühler: [www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen](http://www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen)

## Editeur et renseignements supplémentaires

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, [psa@protection-animaux.com](mailto:psa@protection-animaux.com), [www.protection-animaux.com](http://www.protection-animaux.com)

Cette feuille d'information et d'autres sont disponibles au téléchargement sous [www.protection-animaux.com/publications](http://www.protection-animaux.com/publications)

Nous remercions de tout cœur le Prof. Dr méd. vét. Ewald Isenbügel pour sa précieuse contribution.