

## Perruche ondulée (*Melopsittacus undulatus*)



FOTOLIA

### Généralités

**Origines, biologie et caractéristiques:** la forme sauvage de nos perruches ondulées domestiquées est à rechercher dans les déserts et les savanes arides d'Australie. À l'état sauvage, ces oiseaux sont nomades et se déplacent par grands groupes. Leur plumage est vert-jaune et présente un motif ondulé foncé.

**Systématique:** les perruches ondulées font partie de l'ordre des perroquets (Psittaciformes) et de la famille des perruches et perroquets typiques (Psittacidae).

**Espérance de vie:** env. 8 – 15 ans

**Période d'activité:** diurne

### Anatomie

**Vue:** comme chez la plupart des oiseaux, les yeux des perruches ondulées sont placés latéralement et leur confèrent donc un ample champ de vision. De plus, leur cou est très flexible, si bien qu'elles peuvent également percevoir ce qui se passe derrière elles. Les oiseaux ont un pouvoir de résolution temporelle plus élevé que les êtres humains et peuvent dès lors discerner davantage d'images par seconde. Leur vision des couleurs est également plus développée; ces oiseaux arrivent même à voir dans le spectre de l'UV.

**Ouïe:** les oreilles des perruches ondulées sont disposées latéralement et sont cachées par le plumage. Elles n'ont pas de pavillons auriculaires. Cependant, elles entendent très bien.

**Odorat:** les narines des perruches ondulées se trouvent dans la cire qui entoure le bord supérieur de leur bec. L'odorat n'est pas très important pour les oiseaux, contrairement à la vue et à l'ouïe.

**Bec:** les perruches ondulées ont le bec crochu typique des perroquets. Celui-ci se prête parfaitement à décortiquer des graines, à travailler des matériaux et à grimper.

**Plumage:** le plumage des oiseaux est composé de plusieurs types de plumes. Les plumes de couverture constituent la partie visible du plumage et en définissent la couleur générale, avec les parties

non emplumées. Elles protègent également l'oiseau contre les intempéries et elles lui confèrent sa morphologie particulière et sa capacité de voler. Au-dessous des plumes de couverture se trouve le duvet, composé de plumes à l'apparence d'un minuscule plumeau. C'est cette couche qui isole les oiseaux les protégeant du froid.

Afin que le plumage accomplisse parfaitement ses fonctions, il doit être régulièrement renouvelé. Ce processus s'appelle mue.

**Squelette:** le squelette des oiseaux est adapté à la capacité de voler: les pattes antérieures se sont transformées en ailes, certains os (par exemple dans la zone du bassin et de la queue) se sont soudés. De plus, le squelette des oiseaux est très léger, en partie parce que les os de grande taille sont creux.

**Dimorphisme sexuel:** généralement, les mâles peuvent être distingués des femelles par la coloration de la cire. Chez les mâles, cette dernière est bleuâtre, tandis que chez les femelles, elle est brunâtre.



## Détention

**Détention en groupes:** dans leur patrie australienne, les perruches ondulées sauvages se déplacent par grands groupes. Nos perruches domestiquées sont également très sociables et ne doivent dès lors jamais être détenues individuellement. On recommande de détenir au moins deux couples, idéalement trois ou davantage.

**Cages:** la plupart des cages à oiseaux sont trop petites et ne permettent pas de détenir des perruches ondulées conformément à leur espèce. Ces oiseaux, par nature rapides et agiles, doivent être détenus dans une volière ou dans une chambre à oiseaux. La Protection Suisse des Animaux recommande, pour 2 à 6 perruches, une volière d'une surface minimale de 2 m<sup>2</sup> (100 cm x 200 cm) et de 2 m de haut. Cependant, si cela est possible, il faudrait les détenir dans des volières plus spacieuses. De telles volières sont disponibles par exemple chez le fabricant de volières Kurt Bühler. Au moins un tiers du volume doit être libre de structures, afin que ces oiseaux aient assez d'espace pour voler. Les perruches ondulées aiment grimper et il faut donc leur procurer des volières au grillage horizontal.

Les volières de chambre doivent être aménagées dans un lieu clair et tranquille et doivent être adossées au moins à une paroi (idéalement dans un coin). Des volières ouvertes sur les quatre côtés constituent un stress trop important pour ces oiseaux; il faut également éviter les bruits des chaînes stéréo et des postes de télévision. Puisque les perruches ondulées demandent beaucoup de lumière, la volière devrait être dressée à proximité d'une fenêtre, mais pas directement adossée à la vitre.



Une solution alternative à la volière peut être la chambre à oiseaux. Cela leur donne beaucoup de place pour voler et permet de les détenir de façon plus conforme aux besoins de leur espèce, en raison de la place disponible. Toutefois, il faut protéger le sol et les meubles avec un film contre les salissures. Afin d'éviter les collisions avec les vitres des fenêtres, il y a lieu d'installer des rideaux clairs ou des moustiquaires. Évitez les pièces aux parois couvertes de tapisseries, car les perruches peuvent les «grignoter».

La variante de détention la plus conforme aux besoins des perruches ondulées consiste en une volière extérieure dotée d'une partie intérieure qui puisse être chauffée, par exemple un jardin d'hiver. Les oiseaux devront pouvoir décider librement s'ils veulent séjourner à l'intérieur ou à l'extérieur. Afin qu'ils se sentent à l'aise, il faut aménager l'espace extérieur avec des arbustes ou poser quelques écrans visuels. Une partie du toit de la volière doit également être couvert. Cela protégera les oiseaux des intempéries et aménagera des zones ombragées.

Les perruches ondulées doivent être hébergées dans des volières ou des chambres spacieuses. Les cages à oiseaux sont beaucoup trop petites pour permettre de les détenir conformément à leur espèce. Les volières hautes et étroites ne sont pas adaptées non plus, parce que les oiseaux demandent de l'espace d'envol à l'horizontale. Les vitrines ne se prêtent pas non plus à la détention des oiseaux.

**Installation:** les volières et les chambres à oiseaux seront aménagées avec des branches de différentes épaisseurs, qui serviront de perchoirs. Certaines de ces branches ne seront fixées qu'à une extrémité, afin que l'autre puisse osciller librement comme la branche d'un arbre. Les perruches ondulées acceptent également de se poser sur des cordes, des balançoires ou des plates-formes suspendues au plafond. De plus, des branches fraîches avec leurs feuilles et bourgeons (par exemple de noisetier, d'aulne, d'érable, de saule ou de branches d'arbres fruitiers non traités aux pesticides) leur servent de sources de nourriture et de matériel pour s'occuper, ainsi que de cachettes.

Le sol sera recouvert de sable, gravier ou de produits naturels tels que des copeaux de hêtre ou du liège concassé. Il faut également servir aux oiseaux du grit dans une gamelle plate. Les oiseaux avalent ces fragments de pierre qui leur servent à broyer les graines qu'ils mangent, dans leur estomac.

Dans la nature, les perruches ondulées se baignent plutôt rarement, parce qu'elles sont vulnérables lors de la baignade. Par contre, elles aiment se faufiler dans le feuillage humide. On peut donc aménager cette «douche» dans une volière en aspergeant les feuilles des rameaux. Cependant, la baignoire ne devrait pas manquer dans la volière: un récipient aplati peut faire l'affaire.

L'emplacement des récipients pour la nourriture et l'eau dépend de l'aménagement de la volière ou de la chambre à oiseaux. Ils doivent être accessibles à toutes les perruches ondulées qui s'y trouvent. Afin que ces récipients ne soient pas salis par les fientes, il faut éviter de les placer sous un perchoir.

Des os de seiche ou des pierres calcaires suspendues au grillage apportent du calcium aux oiseaux et leur servent à aiguiser le bec.

Dans nos habitations, la lumière est souvent insuffisante et n'est pas adaptée aux oiseaux; il y a donc lieu d'installer un éclairage supplémentaire dans la volière ou la chambre à oiseaux. On peut se servir de lampes à UV dotée d'un bloc d'alimentation avec régulateur de courant, que l'on trouve dans les commerces spécialisés. Malheureusement, dans le commerce on trouve également de nombreuses lampes non appropriées, il faut donc se renseigner avant l'achat auprès d'un éleveur expérimenté, d'un vétérinaire spécialiste des oiseaux ou pouvoir compter sur du personnel de vente bien formé. La quantité d'UV émise diminue avec le temps, si bien que les ampoules doivent être remplacées régulièrement (en général deux fois par an).

**Exigences légales minimales:** elles sont réglementées par l'ordonnance sur la protection des animaux et peuvent être consultées en ligne sur le portail de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il faut savoir que ces indications consistent en un minimum prescrit qui ne permet en aucun cas de détenir ces oiseaux d'une manière optimale! Quiconque ne respecte pas ces prescriptions est passible de sanctions.

La loi stipule que les perruches ondulées ne doivent pas être détenues individuellement. L'espace minimal légal prescrit pour deux à quatre oiseaux est établi comme suit: la surface doit être d'au moins 0.24 m<sup>2</sup> et le volume d'au moins 0.12 m<sup>3</sup>. Il faut ajouter 0.05 m<sup>2</sup> pour chaque oiseau supplémentaire. Un tiers du volume doit être libre de structures et dans les cages inférieures à 2 m<sup>2</sup>, le rapport entre la longueur et la largeur, mis en relation avec la surface minimale, doit être de 2:1 au maximum. La baignoire, des perchoirs flexibles de différentes épaisseurs et orientations, des branches naturelles en abondance, ainsi que du sable convenant à son absorption sont légalement prescrits.

## Alimentation

Les perruches ondulées se nourrissent principalement de graines. Dans le commerce spécialisé, on trouve des mélanges spéciaux pour cette espèce d'oiseaux, contenant les graines qui constituent la base de leur alimentation. En plus des graines, il faut leur servir quotidiennement des aliments frais, par exemple sous la forme de légumes (salade, dent-de-lion, plantain, persil, cresson, mouron des oiseaux, entre autres) et de légumes bio (concombres, carottes, choux-raves, poivrons, etc.), ainsi que



des fruits (par exemple des pommes, poires, cerises, prunes, cynorrhodons, baies). Ils apprécient également les graines sauvages (cardons et épis de graminées, oseille et orties), de même que des bourgeons frais et des fleurs.

Afin que leur alimentation soit complète, les perruches ondulées ont besoin d'un apport protéique régulier (généralement une fois par semaine) en petites quantités : des graines germées, des insectes ou de l'œuf cuit. Par contre, lors de la période de nidification et de la mue. Il leur faut davantage de nutriments et, par conséquent, on leur donnera quotidiennement des protéines végétales ou animales.

Les perruches ondulées aiment aussi la variété. Il convient ainsi que leur menu soit légèrement diversifié, avec régularité.

Bien entendu, ces oiseaux demandent également de l'eau qu'il faut renouveler chaque jour et leur mettre à disposition pour qu'ils puissent se servir librement.

Achetez vos graines en petites quantités afin qu'elles restent fraîches. Les graines moisies ou qui sentent le rance ne doivent pas être servies et il faut les éliminer. Les graines germées se détériorent rapidement. La nourriture doit donc être soigneusement préparée et donnée seulement si elle est fraîche.

N'achetez que des mélanges de graines qui ne contiennent pas d'arachides. Ces dernières ne sont pas seulement très grasses, elles sont souvent infestées par des spores de moisissures.

Les légumes et autres aliments frais doivent être exempts de pesticides et autres produits nocifs ou de contaminations. Les herbes ne doivent donc pas être cueillies au bord des routes, des chemins de fer, dans des prés où l'on vient d'épandre du fertilisant ou à proximité de fabriques.

## Occupation

Les oiseaux détenus en cage comme animaux de compagnie sont moins exposés aux stimuli de leur environnement que ceux qui se trouvent dans la nature; en conséquence, il y a lieu de les occuper suffisamment. Les perruches ondulées s'occupent de la meilleure manière en ayant des contacts sociaux avec leurs congénères et en vivant dans une volière ou dans une chambre à oiseaux spacieuse et aménagée de façon généreuse et variée. Les perruches peuvent être occupées, entre autres, en leur mettant quotidiennement à disposition des rameaux avec leurs feuilles, fleurs et bourgeons. Les oiseaux les inspectent, y trouvent quelque chose à picorer et s'en servent comme cachettes et comme perchoir. On peut également les occuper en variant les «jouets» qui se trouvent dans la cage. Ces derniers seront fabriqués de préférence avec des matériaux naturels (liège, bois, carton ou tissu) car ces oiseaux aiment les inspecter et les «travailler» avec leur bec. Un peu de créativité permet de fabriquer soi-même des jouets: des morceaux de bois ou des balançoires attachés à des cordes suspendues, des corbeilles remplies de morceaux de papier, des tuyaux de carton, des petits ponts en bouchons de liège, etc. Ces exemples ne sont que quelques possibilités parmi les nombreuses qui existent pour occuper ces oiseaux. Une alimentation créative et variée, riche en aliments frais, constitue aussi une occasion de diversifier les activités des oiseaux. Par exemple, on peut embrocher la nourriture sur des rameaux ou la poser aux embranchements. Dans le commerce spécialisé, il existe des balles dans lesquelles les oiseaux doivent fouiller pour extraire la nourriture. Les épis de graminées peuvent être liés en bouquets et suspendus, afin que les perruches ondulées soient contraintes de les attraper pour atteindre ces délices tant convoités. Une fois par semaine, on peut suspendre du millet d'Italie à grappes, ce qui stimule les oiseaux à travailler pour extraire les graines. Pour éviter que l'ennui ne s'installe, il faut changer ou remplacer régulièrement l'aménagement de la cage.



## Contact et traitement

Les perruches ondulées sont des oiseaux craintifs par nature. Il faut dès lors les approcher lentement et éviter les mouvements brusques. Ce ne sont pas des animaux à caresser et l'intérêt de les détenir consiste à observer leur comportement fascinant.

Si l'on s'approche lentement de ces oiseaux avec beaucoup de patience (et avec quelques friandises), on peut parvenir à les apprivoiser et à les faire voler sur son épaule ou monter sur sa main. Cependant, tous les individus ne deviennent pas dociles: chaque animal au caractère naturellement craintif est à respecter.

Comme tous les oiseaux, les perruches ondulées doivent être prises dans ses mains uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple pour les examiner, et brièvement. Être retenu constitue un stress pour les oiseaux et s'ils ne sont pas tenus correctement, leur respiration peut être entravée ou ils peuvent vite être blessés.

## Reproduction

Les femelles des perruches ondulées pondent 4 à 6 œufs et les couvent durant 18 jours. Les oisillons quittent leur nid après env. huit semaines.

Élever des perruches est une expérience fascinante mais demande de bonnes connaissances de ces oiseaux et de leur biologie! Avant de s'y lancer, il faudrait avoir quelques années d'expérience concernant leur détention. De plus, il y a lieu de considérer à l'avance si l'on dispose d'assez de

place pour la descendance. Si l'on souhaite donner les jeunes oiseaux quand ils quittent le nid, il convient de s'assurer préalablement de trouver des preneurs sérieux.

Lorsqu'on détient des couples de perruches ondulées, on finira pour avoir une ponte, tôt ou tard. Si l'on veut éviter que les œufs donnent des oisillons, il faut les évacuer du nid et les remplacer par des œufs artificiels. Si l'on se contente d'enlever les œufs sans les remplacer, la femelle pond de nouveau et, avec le temps, elle s'épuise.

### **Santé et hygiène**

La meilleure manière de prévenir les maladies consiste à détenir les perruches ondulées conformément à leur espèce et à les alimenter correctement. De nombreuses maladies résultent, directement ou indirectement, d'erreurs dans l'alimentation ou dans la détention.

La nourriture et l'eau doivent être fournies chaque jour et les restes doivent être éliminés. Les récipients pour la nourriture et l'eau sont nettoyés quotidiennement, de même que le bain. La volière est nettoyée une à deux fois par semaine; à cette occasion on changera également le matériau qui en recouvre le sol. Quatre fois par année, on procèdera à une désinfection complète de la volière. Si les oiseaux sont détenus dans l'habitation, il faut prévoir de remplacer les lampes UV tous les 6 à 12 mois (selon le fabricant).

Observer chaque jour les perruches s'impose, comme pour tous les animaux de compagnie. Les observer ne constitue pas seulement un passe-temps intéressant, cela sert aussi à habituer les animaux à sa présence et à vérifier leur état de santé.

Les points suivants permettent d'évaluer l'état sanitaire des oiseaux:

- Comment se comporte chaque oiseau?
- Quelles sont sa posture et sa manière de se mouvoir? Les oiseaux bougent-ils normalement? S'envolent-ils et volent-ils normalement?
- Tous les animaux mangent? Comment et combien mangent-ils?
- Quel est l'aspect de leur plumage (perte de plumes, plumage ébouriffé)?
- Quel est l'aspect de leur bec, des yeux et des narines?
- Quel est l'aspect des pieds (blessures, longueur des griffes)?
- Quelle est la consistance de leurs déjections?

Il faut toujours prendre au sérieux les changements; dans le doute, cela vaut la peine de consulter un vétérinaire spécialiste des oiseaux. Les animaux visiblement malades ou qui ne s'alimentent pas nécessitent de l'aide et doivent impérativement être emmenés chez le vétérinaire.

### **Vacances**

Les oiseaux ne peuvent pas être emmenés en vacances, car le transport et le changement d'environnement les soumettent à un stress excessif. Il faut réfléchir lors de l'achat si une connaissance est disposée à s'occuper quotidiennement des perruches lors des absences pour vacances. Les enfants ne doivent pas s'occuper d'animaux sans la surveillance d'adultes. Les «perruche-sitters» doivent être instruits à temps (pas le jour du départ en vacances) quant à chaque animal et à sa détention. De plus, la personne qui s'occupe des animaux en l'absence des propriétaires doit connaître leur adresse de vacances ou au moins leur numéro de téléphone portable, ainsi que le numéro de téléphone du cabinet vétérinaire.

Les stations d'accueil pour perroquets et perruches et certains refuges pour animaux accueillent des oiseaux pendant les vacances. On recommande de demander à temps s'il y a de la place au moment souhaité. Un avantage des refuges réside sûrement dans l'assistance compétente garantie par leur personnel; cependant, les oiseaux sont déplacés dans un lieu qui leur est inconnu, ce qui peut causer un certain stress.

## Acquisition

**Achat:** pour se procurer des perruches ondulées il vaut mieux demander d'abord à un refuge pour animaux ou à une station d'accueil. Il y a toujours des animaux qui cherchent un nouveau logis. Une autre possibilité consiste à acquérir ses perruches auprès d'un éleveur sérieux ou d'un magasin pour animaux. Les éleveurs et les commerces zoologiques sérieux se distinguent par la détention de leurs animaux, conforme aux besoins de chaque espèce, et par un bon conseil. N'achetez en aucun cas des perruches par Internet si vous n'avez pas la possibilité de voir personnellement les oiseaux et les conditions de leur détention.

Les personnes qui s'intéressent à la détention des perruches ondulées doivent être conscientes que ces oiseaux communiquent constamment par des cris et des chants qui peuvent parfois être assez forts.

**Tendances de l'élevage:** la sélection des perruches ondulées suit deux orientations principales: les grands exemplaires d'exposition (perruches ondulées anglaises ou standard) et les petites perruches de compagnie.

Les exemplaires d'exposition sont plus problématiques du point de vue de la protection des animaux que les petits individus de compagnie. Leur grande taille fait des premiers des voleurs moins adroits. Souvent, leur espérance de vie est également raccourcie et ils sont plus sujets aux maladies. Le plumage de leur tête, volumineux, entrave leur vision et peut leur causer des conjonctivites. La PSA recommande de renoncer à l'achat de perruches ondulées d'exposition. Il faut également éviter d'acheter des perruches à huppe, car celles-ci sont souvent sujettes à des altérations de la boîte crânienne.

Les perruches ondulées d'élevage présentent désormais des colorations très diversifiées. On distingue des tonalités de vert et de bleu, mais il existe une variété de tonalités plus claires, des déficits de coloration, des motifs ondulés et d'autres motifs ou colorations.

## Lectures et conseils

### Sources

- Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (2003). Schulungsordner Vögel.
- Wullschlegler Schättin, E. (2008). Wellensittiche verstehen und artgerecht halten. Nature Themes.

### Liens

- Bases légales: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animaux > Bases légales et documents d'application > Législation > Protection des animaux > OPAn
- Placement d'animaux provenant de refuges: [www.adopt-a-pet.ch](http://www.adopt-a-pet.ch)
- Station d'accueil pour perroquets et perruches: [www.auffangstation.ch](http://www.auffangstation.ch)
- Page d'information de l'OSAV sur les perruches ondulées: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animaux > Protection des animaux > Détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages > Perruches ondulées
- Fabricant de volières Kurt Bühler: [www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen](http://www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen)

### Éditeur et renseignements complémentaires

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, [www.protection-animaux.com](http://www.protection-animaux.com), [sts@tierschutz.com](mailto:sts@tierschutz.com)

Cette feuille d'information ainsi que d'autres documents de ce genre peuvent être téléchargés sous [www.protection-animaux.com/publications/animaux\\_de\\_compagnie](http://www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_compagnie)

Nous remercions de tout cœur le Prof. Dr méd. vét. Ewald Isenbügel pour sa précieuse contribution.