

## Hamster doré de Syrie *Mesocricetus auratus*



SHUTTERSTOCK

### Informations générales

**Origine:** Syrie du Nord et certaines régions du sud de la Turquie

**Espérance de vie:** 2 à 3 ans

**Maturité sexuelle:** à partir de 4 semaines

**Période d'activité:** essentiellement crépusculaire et nocturne

**Comportement social:** solitaire

### Comportement en conditions naturelles

Les hamsters dorés à l'état sauvage vivent sur une aire de répartition assez réduite et agricole dans le nord de la Syrie et dans certaines régions du sud de la Turquie. Les hamsters détenus en captivité sont principalement actifs à la tombée du jour et la nuit. Dans des conditions naturelles, il semble que ces animaux se déplacent aussi pendant la journée comme l'a montré une étude de terrain de Gattermann et al. (2008). Lorsqu'ils ne sont pas à la recherche de nourriture ou d'un partenaire, ils séjournent dans des terriers qu'ils ont creusés eux-mêmes jusqu'à un mètre de profondeur et qui comportent des galeries et plusieurs chambres (Fritzsche, 2008). Même à de basses températures, les hamsters dorés se retirent dans leurs terriers. Ils s'y nourrissent des réserves qu'ils ont constituées et y hibernent temporairement.

Les hamsters dorés sont solitaires et territoriaux. Les mâles et les femelles se ne côtoient que brièvement pendant la période d'accouplement.

## Détention

**Enclos:** Les hamsters dorés ont un grand besoin de mouvement et aiment creuser. Afin de satisfaire ces besoins, la Protection Suisse des Animaux PSA recommande un enclos d'une superficie de 1 m<sup>2</sup> et d'une hauteur minimale de 60 cm.

Des études de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne ont montré que le rongement du grillage, une stéréotypie répandue, se produit moins fréquemment lorsque la profondeur de la litière est d'au moins 40 cm. Lorsqu'elle est de 80 cm, le rongement du grillage ne se produit plus. En conséquence, la partie inférieure de l'enclos du hamster devrait donc se composer de verre ou de plexiglas d'au moins 50 cm de hauteur pour contenir la quantité de litière. La partie supérieure de l'enclos est grillagée pour permettre une aération suffisante. Dans l'idéal, la partie supérieure a plusieurs étages.

La villa pour hamster de plusieurs étages, en vente sur le site [kleintierstaelle.ch](http://kleintierstaelle.ch), est un bon exemple d'enclos spacieux, qui peut aussi accueillir une litière profonde.



*Villa pour hamster à plusieurs étages.*

**Emplacement:** Avant l'acquisition d'un hamster doré, on devrait impérativement se demander dans quels endroits placer sa cage. L'enclos doit être installé dans un endroit calme et un peu sombre, à l'abri du soleil. Mieux vaut généralement éviter les salles de séjour parce que le hamster serait perturbé pendant la journée par les activités humaines ou par le téléviseur et les systèmes audio. L'endroit idéal pour l'animal est, par exemple, un bureau ou éventuellement une chambre d'adultes (pas de chambre d'enfants!), à condition d'avoir un bon sommeil pour ne pas être dérangé par les activités nocturnes du hamster.

Les enclos doivent être situés dans un endroit abrité des courants d'air. Un emplacement légèrement surélevé (pour éviter les courants d'air, le chauffage au sol) est idéal. Il est également recommandé de placer l'enclos contre un mur.

**Aménagement:** Il faut remplir l'enclos d'une litière appropriée, p. ex. d'un mélange de litière pour petits animaux, de foin et de paille, sur au moins 40 cm de haut, de préférence 80 cm, pour permettre au hamster de pouvoir creuser des galeries assez profondes et stables.

Pour que les hamsters puissent rembourrer leur chambre, on mettra à leur disposition du foin ou du papier absorbant sans colorant pour construire leur nid.

Les hamsters dorés sont des rongeurs. Leurs incisives poussent continuellement et s'usent en mâchant la nourriture. En captivité, ils ont aussi besoin de matériaux sur lesquels user leurs dents. Ronger est, en outre, une occupation pour les animaux. Les rameaux et les branches des arbustes et des arbres non toxiques tels que le noisetier, le saule, le hêtre ou les arbres fruitiers non traités constituent un matériel à ronger adéquat. Le pain dur, en revanche, ne convient pas pour ronger, mais peut être utilisé comme friandise occasionnelle.

Les hamsters dorés apprécient un bain de sable qu'ils utilisent comme toilettes, pour creuser ou

pour l'entretien de leur poil. Un aménagement adapté de l'enclos comporte également des cachettes (maisonnettes en bois, coquilles de noix de coco et écorces de liège, etc.).

La PSA recommande d'équiper la partie supérieure de l'enclos de différentes plateformes et/ou étages. Cela permet d'agrandir la surface de l'enclos, mais les plateformes permettent aussi d'y installer des mangeoires et un bain de sable. On peut par ailleurs doter l'enclos de larges branches pour grimper. Les hamsters sont d'habiles grimpeurs et pourront profiter davantage des trois dimensions de leur enclos.

Il faut positionner les éléments pour aménager l'enclos (mangeoires, branches pour grimper, bain de sable, distributeur d'eau) de manière à éviter leur enfouissement (p. ex. en les fixant sur les parois latérales ou sur des plateformes surélevées).

Des pierres plates aident à user les griffes. Il faut impérativement les placer sur le plancher de l'enclos avant de le remplir de litière. Autrement, les hamsters peuvent éventuellement se glisser sous la pierre et se faire écraser.

**Exigences légales minimales:** Selon l'annexe 1, chiffre 40, de l'Ordonnance sur la protection des animaux OPAn, l'enclos d'un hamster doit avoir une surface minimale de 0,18 m<sup>2</sup>. Cela correspond, par exemple, à une cage mesurant 50 x 36 cm. De plus, elle dispose que l'épaisseur de la litière doit être d'au moins 15 cm. Les cages provenant de l'étranger et spécifiées pour les hamsters ne répondent souvent pas à cette exigence! L'OPAn dispose en outre qu'elles doivent être équipées de possibilités pour grimper et pour se retirer, de matériel de nidification, d'objets à ronger et dotées de fourrage grossier (foin, paille) et de mélanges de grains.



*Un bain de sable fait aussi partie des conditions de détention respectueuses du hamster.*

SHUTTERSTOCK



*Dans les petites roues, les hamsters doivent fortement courber le dos, ce qui peut générer des problèmes de santé.*

#### **Attention, à éviter absolument**

- Terrariums de reptiles (aération insuffisante)
- Cages en plastique avec de petites surfaces d'aération
- Enclos à bac à litière peu profond
- Petites roues (diamètre < 30 cm)
- Roues à barreaux
- Boules pour hamster
- Quate synthétique (garrotage des pattes)

### Alimentation

Les hamsters dorés sont omnivores; leur régime alimentaire se compose de protéines animales et végétales.

On peut acheter dans les magasins spécialisés des mélanges spécifiquement conçus pour les hamsters. Ils contiennent divers types de grains (millet, graines de chanvre, flocons d'avoine, flocons de blé, orge, seigle, etc.), des protéines animales et des plantes séchées. On donnera environ 2 cuillères à café par jour de ce mélange. Il ne faut jamais proposer de nourriture à volonté, car il existe un risque que les hamsters sélectionnent uniquement les ingrédients les plus savoureux. Cela pourrait entraîner un déséquilibre alimentaire.

Le mélange de grains est complété par des légumes appropriés (p.ex., carottes, courgettes, concombres, brocoli, laitue) et des plantes sauvages (pâquerettes, plantain lancéolé, etc.). Les animaux doivent toujours avoir du foin à disposition. On donnera, en plus, trois à quatre fois par semaine un peu de protéines animales (p.ex., insectes, séré, viande hachée).

On peut aussi donner occasionnellement en récompense et pour occuper l'animal des épis de millet, de petit os de veau ou une noix dans sa coquille. On ne devrait donner que rarement des fruits (p.ex. pommes, poires) et en petites quantités. Les bâtonnets ou les bonbons à ronger sont tout à fait déconseillés, car ils contiennent beaucoup de sucre. Les fruits à noyau, les fruits exotiques et les plantes à bulbe sont interdits.

L'eau de boisson est disponible dans une pipette qui peut être fixée à une paroi de l'enclos. On peut également placer un récipient d'eau à condition qu'il soit solidement fixé et que l'animal ne puisse se glisser dessous.



*Chaque enclos pour hamster doit comporter du fourrage grossier, p. ex. du foin.*

### Comportement avec l'animal

Le véritable attrait de la détention des hamsters dorés réside dans l'observation de leurs comportements intéressants. Les hamsters ne sont pas des animaux qui aiment être caressés et il faut éviter de les soulever, sauf si c'est absolument nécessaire (p.ex. pour nettoyer leur enclos). Dans la nature, les hamsters sont des proies de nombreux prédateurs, par conséquent, ils sont farouches et prennent rapidement la fuite. Ce comportement perdure en captivité et le fait de les toucher – même si cela est bien intentionné – les stresse habituellement. En raison de leur petite taille et de la fragilité de leurs os, les hamsters dorés se blessent aussi facilement, ce qui peut se produire si on ne les manipule pas correctement.

Pour ces raisons – et aussi parce qu'ils dorment la plupart du temps pendant la journée –, ils ne sont pas des animaux de compagnie qui conviennent à la plupart des enfants, sauf si ceux-ci sont capables de respecter les périodes de repos de l'animal et d'accepter qu'il ne souhaite pas être caressé.

Quiconque s'en approche lentement et s'habitue à lui avec beaucoup de patience (et quelques friandises) peut l'appivoiser dans certains cas. Mais il se peut aussi qu'un animal ne soit pas apprivoisable et reste farouche. Il faut alors respecter son comportement.

Lorsqu'il est nécessaire de soulever des hamsters, il faut les porter avec précaution dans la paume de la main ou dans une maisonnette retournée. On ne doit jamais porter un hamster par la peau

du cou. Si un animal s'échappe, le mieux est encore de l'attirer avec de la nourriture dans une boîte en carton ou une maisonnette retournée pour le capturer.

## Occupation

Un enclos spacieux avec un aménagement varié et de la litière profonde constitue la meilleure occupation pour les hamsters dorés. Pour éviter qu'il ne s'ennuie, on changera ou remplacera de temps à autre l'aménagement de son enclos. Il serait bon de renouveler plusieurs fois par semaine les objets à ronger et le matériel de nidification. Le fait de cacher la nourriture dans différents endroits de l'enclos oblige les animaux à aller à sa recherche.

On discute beaucoup de la pertinence d'installer des roues dans l'enclos. Étant donné que les hamsters dorés adorent le mouvement, une roue n'est pas une mauvaise chose en soi. Quoi qu'il en soit, elle ne peut être qu'une possibilité supplémentaire d'occupation et ne compensera nullement un enclos trop petit. Attention: seules des roues d'au moins 30 cm de diamètre conviennent aux hamsters. Dans les modèles plus petits, ils doivent trop courber le dos, ce qui peut générer des problèmes de santé. Les personnes qui optent pour l'installation d'une roue dans l'enclos doivent choisir des modèles de roues pleines (pas de rayons à cause du risque de blessure si les pattes de l'animal se coincent) et fixer solidement la roue (pas sur la litière).

### Sortir son hamster doré?

Les sorties hors de l'enclos sont aussi une source d'occupation pour les hamsters dorés. L'«aire de jeux» la mieux adaptée est encore un grand enclos dont les animaux ne puissent pas s'échapper. On peut l'équiper de litière, de tubes en liège et en carton, de foin, d'herbe à chat, etc. Si possible, les animaux devraient pouvoir choisir eux-mêmes s'ils souhaitent sortir ou non. On peut faciliter la sortie de l'enclos en installant temporairement des tubes en plastique ou en liège. Évidemment, le hamster ne doit pouvoir sortir que lorsque le propriétaire est à la maison et peut le surveiller.

Il faudrait réserver les possibilités de sortie temporaires dans une pièce aux individus curieux, apprivoisés et peu nerveux. Pour un animal farouche, le simple fait de le sortir de son enclos est déjà un gros facteur de stress, sans parler de l'environnement inhabituel et encore moins de sa récupération. Pour vaquer librement dans une pièce, le hamster doré doit faire l'objet d'une surveillance attentive. Avant de sortir les animaux de l'enclos, il faut – là où cela est nécessaire – limiter l'accès devant les meubles pour éviter qu'ils n'aillent se cacher dans des endroits inaccessibles. Il faut également mettre hors de portée les plantes d'intérieur toxiques et empêcher l'accès aux câbles.

## Santé et hygiène

La meilleure prévention des maladies réside dans des conditions de détention et une alimentation adaptées à leur espèce. La nourriture et l'eau doivent être renouvelées quotidiennement.

Les enclos doivent être nettoyés régulièrement. Il serait pertinent de procéder au nettoyage de l'enclos en soirée pour ne pas tirer les animaux de leur sommeil. Il faut nettoyer les zones de déjection environ deux fois par semaine et laver les récipients pour la nourriture et l'eau tous les jours. Il est recommandé de rechercher, environ une fois par semaine, les dépôts de nourriture dans l'enclos. Lorsqu'ils vivent en liberté, ces animaux constituent des réserves de nourriture dans leurs terriers pour avoir quelque chose à manger, même dans des conditions climatiques défavorables. Ils n'abandonnent pas cette habitude de faire des réserves en captivité. Or les aliments frais et d'origine animale peuvent pourrir rapidement.

La litière doit être changée et la cage nettoyée en moyenne toutes les trois à quatre semaines.

Comme les hamsters dorés laissent des empreintes olfactives dans leur lieu de vie, seule la partie salie de la litière sera changée, la partie encore propre pouvant rester jusqu'au nettoyage de la cage.

Comme tout autre animal de compagnie, il faut aussi observer les hamsters dorés tous les jours. L'observation n'est pas seulement un loisir intéressant, mais elle permet aussi d'habituer les animaux à leur détenteur ou détenteuse ainsi que de contrôler leur santé. Les éléments suivants permettent d'évaluer l'état de santé de l'animal:

- Comment se comporte le hamster?
- Quelle est la posture du hamster? Se déplace-t-il normalement?
- Le hamster mange-t-il et quelle quantité?
- Quel est son état nutritionnel (maigre, normal, gros)?
- Quelle est l'apparence de son pelage (hirsute, marques de blessures, perte de poils, croûtes, poils humides à certains endroits)?
- Comment se présentent le menton, la commissure des lèvres et les abajoues (le poil est-il humide, les abajoues ne sont-elles plus vidées)?
- Quelle est l'apparence du nez (rougeur, écoulement, croûtes, éternuements)?
- Quelle est la longueur des griffes?

Tout changement doit toujours être pris au sérieux. En cas de doute, il est utile d'appeler un cabinet vétérinaire spécialiste des rongeurs et de se renseigner. Il faut en tout cas immédiatement consulter un vétérinaire si les animaux semblent malades et ne mangent pas!

## Vacances

Les hamsters dorés ne sont pas faits pour être emmenés en vacances, le transport et le changement de lieu leur causeraient trop de stress. Il faut donc réfléchir avant l'achat et se demander qui sera prêt en cas de départ en vacances à s'occuper tous les jours du hamster. Les enfants qui ne sont pas sous la surveillance d'adultes ne peuvent pas s'en charger.

Il faudra bien expliquer en temps voulu (pas uniquement le jour du départ) à la personne qui se chargera de la garde du hamster comment il se comporte et comment s'en occuper. Il faut aussi que la personne ait l'adresse de vacances ou au moins le numéro de téléphone portable du propriétaire ainsi que le numéro de téléphone du cabinet vétérinaire.

## Acquisition

**Achat:** Quiconque désire acheter des hamsters dorés devrait s'adresser à un refuge pour animaux. Il y a toujours des animaux qui ont été remis par leurs anciens propriétaires et qui sont à la recherche d'un nouveau foyer.

Une autre option est d'acheter directement un hamster doré chez un éleveur sérieux ou dans une bonne animalerie. Ceux-ci détiennent les animaux dans de bonnes conditions et donnent aussi de bons conseils. Il ne faut en aucun cas acheter des hamsters dorés sur Internet, si l'acheteur n'a pas la possibilité d'aller voir personnellement les animaux et de juger leurs conditions de détention sur place.

**Variétés d'élevage:** On trouve dans le commerce une grande variété de coloris et de pelages. Les poils longs ont tendance à s'emmêler et à gêner les animaux dans leurs mouvements. De telles races appartiennent au domaine de l'élevage extrême qui ne devrait pas être pratiqué ni acheté. On ne doit en aucun cas acheter des animaux à tête de carlin (museau aplati, yeux globuleux) dont l'espérance de vie est généralement inférieure à deux ans. On devrait toujours donner la préférence aux races d'origine car ce sont les plus robustes et les plus résistantes

## Reproduction

Les hamsters femelles peuvent atteindre leur maturité sexuelle à 4 semaines, les mâles environ deux semaines plus tard. La période de gestation dure environ 16 jours et la portée peut comporter entre 3 et 14 hamsters. Détenu(e)s comme animaux de compagnie, les femelles peuvent être de nouveau fécondées immédiatement après la naissance et donc se multiplier très rapidement. Comme il est difficile de bien placer les petits, il est instamment déconseillé d'en faire l'élevage.

## Sources

- Fritzsche, P. (2008). *Goldhamster*. München: Gräfe und Unzer Verlag.
- Gattermann, R., Johnston, R.E., Yigit, N., Fritzsche, P., Larimer, S., Özkurt, S., Neumann, K., Song, Z., Colak, E., Johnston, J., McPhee, M. E. (2008). Golden hamsters are nocturnal in captivity but diurnal in nature. *Biology Letters*, 23 (4) 253–255.
- Gebhardt-Heinrich S., Fischer, K., Steiger, A. (2005). *Das Verhalten von Goldhamstern (Mesocricetus auratus) in verschiedenen Käfiggrößen*. KTBL-Bericht 37. Int. Tagung Angewandte Ethologie Freiburg im Breisgau. Disponible sur: <http://bit.ly/2scnFES>
- Gebhardt-Heinrich S., Vonlanthen, E., Hauzenberger, A., Fischer, K., Eberli, P., Gerber, E., Steiger, A. (2009). *Goldhamster als Heimtiere: Wie beeinflusst die Haltung ihr Wohlbefinden?* Bern: Vetsuisse-Fakultät, Abteilung Tierhaltung und Tierschutz. Disponible sur: <http://bit.ly/2ELOUul>
- Hauzenberger, A., Gebhardt-Heinrich, S.G., Steiger, A. (2006). The Influence of Bedding Depth on Behaviour in Golden Hamsters (*Mesocricetus auratus*). *Applied Animal Behaviour Science*, 100, 280–294.
- Krause, S. (2008). *Vergleichende Untersuchungen zu Morphometrie, Verhalten und genetischer Variabilität einer Labor- und Wildpopulation des Goldhamsters (Mesocricetus auratus)* (Dissertation). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

## Liens

- Bases légales: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animaux > Bases légales et documents d'application > Législation > Protection des animaux > Ordonnance sur la protection des animaux
- Placement d'animaux de refuge: [www.adopt-a-pet.ch](http://www.adopt-a-pet.ch)

## Éditeur et renseignements complémentaires:

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, [psa@protection-animaux.com](mailto:psa@protection-animaux.com), [www.protection-animaux.com](http://www.protection-animaux.com)

Cette feuille d'information et d'autres sont disponibles au téléchargement sous [www.protection-animaux.com/publications](http://www.protection-animaux.com/publications)