

Dans chaque porc se cache encore un sanglier

Pour beaucoup de gens, les porcs sont des animaux qui mangent de tout, prennent vite du poids, et dont la viande dans l'assiette a bon goût. Peu connaissent leur comportement inné et varié. Le comportementaliste suisse Alex Stolba, dans les années huitante, a indiqué des directives concernant la détention des porcs. Il a constaté dans un grand enclos à l'air libre en Ecosse que les porcs se comportent encore la plupart du temps d'une façon semblable à leurs ancêtres sauvages, bien qu'ils aient été domestiqués depuis des milliers d'années et élevés pour leur viande. Visiblement, dans chaque porc se cache encore un sanglier.

Les porcs sont des animaux actifs ...

Pourquoi les porcs ont-ils un long museau qu'on nomme un groin? Ils labourent la terre et cherchent des bestioles, des graines et des racines. Chaque jour, ils passent environ deux heures dans un enclos où ils sont en liberté. Ils agissent ainsi même quand ils reçoivent matin et soir dans une auge un aliment complémentaire qui couvre leurs besoins nutritionnels.

Même quand les porcs n'ont plus faim, ils cherchent encore de la nourriture en fouillant le sol et en rongant toutes sortes de choses. Il est donc important pour eux qu'ils aient toujours en porcherie quelque chose avec laquelle ils puissent s'occuper; ce peut être, par exemple, de la paille fraîche, des restes de crèche de l'étable, des herbes ligneuses ainsi que des branches de bois tendre. L'idéal est que les porcs aient en plus un parcours non bétonné ou un pré où ils puissent fouiller.

M. GÖTZ




Les porcs se distraient à un râtelier rempli de paille ou de foin.



M. GÖTZ

Les porcs apprécient une douche durant les journées chaudes de l'été.



AGROSCOPE FAT TANIKON

Les porcs cherchent une grande partie de leur nourriture en fouillant le sol.

... ils forment une hiérarchie ...

Les porcs sont des animaux à hiérarchie sociale. Le verrat adulte vit seul la plupart du temps. Au sein du groupe, les porcs apprennent à vivre ensemble, comme d'ailleurs tous les animaux d'une ferme, en établissant une hiérarchie. Déjà durant leur jeune âge, lorsque les porcs sont âgés de quelques jours, ils luttent les uns avec les autres de la même façon qu'ils le font plus tard lorsqu'ils sont adultes. Ils se mettent épaule contre épaule et cherchent à se mordre et à se pousser. Finalement, le porc de rang inférieur prend la fuite. Celui-ci est laissé tranquille par les plus forts pour autant qu'une certaine distance soit respectée. Pour que des porcs adultes, qui ne se connaissent pas encore, puissent créer une hiérarchie dans un box, il leur faut beaucoup de place. Si le box est divisé en place de couchage et en place de nourrissage, ainsi qu'en un parcours, les porcs peuvent se soustraire à la vue des uns et des autres. On habitue au mieux les porcs étrangers à un nouveau groupe en les plaçant d'abord dans un box vide voisin où le groupe peut déjà le flairer.

... ils mangent ensemble...

Les porcs pratiquent un grand nombre de comportements collectifs. Ce caractère inné représente une protection pour ces animaux dans la nature, vu qu'ils sont presque toujours ensemble. Comme les porcs aiment manger ensemble, chaque porc a besoin d'une place pour manger. Si des porcs doivent recevoir des quantités de nourriture différentes, il faut les enfermer séparément dans une logette à mangeoire jusqu'à ce que l'auge soit vide, sinon les animaux de rang supérieur poussent de côté ceux qui sont inférieurs.

Pour économiser du travail, on installe souvent des distributeurs d'aliments. L'ordinateur reconnaît chaque porc et dose la ration voulue. Un seul porc a accès au distributeur. Les porcs de rang inférieur doivent attendre jusqu'à ce que les porcs de rang supérieur aient mangé. Durant l'attente devant le distributeur, il se produit souvent des disputes entre les animaux et même des blessures. On peut diminuer ces inconvénients en mettant à disposition du foin, du silo ou de la paille pour occuper les porcs. Cette façon de nourrir les porcs les uns après les autres n'est cependant pas naturelle.



M. GÖTZ

Dans les logettes à mangeoire, chaque porc peut manger tranquillement sa ration. Un porc de rang supérieur ne peut pousser de côté un porc de rang inférieur.

... ils se reposent dans un nid tendre ...

Dans la nature, au crépuscule, les porcs cherchent un endroit abrité, y transportent des matériaux pour construire un nid, par exemple des touffes d'herbe, et dorment ensemble en groupe.

Ils se couchent au tendre, au sec et au chaud; c'est pourquoi en porcherie une litière de paille convient le mieux. S'il fait froid, ils se serrent les uns contre les autres et se tiennent chaud. En été, par contre, ils se couchent loin les uns des autres et ont alors besoin de davantage de place.



AGROSCOPE FAT TÄNKON

Les porcs se couchent ensemble et tiennent leur nid propre.

... ils tiennent au propre leur couche...

Le matin, les porcs quittent leur couche et se soulagent. Vu que les porcs, dans la nature, tiennent leur couche très propre, cela facilite leur détention en porcherie. Pourtant, l'hygiène de la couche en porcherie n'est malheureusement pas à 100%. Il arrive parfois qu'un porc urine ou défèque sur sa couche. On peut favoriser la propreté en veillant à quelques points. La couche doit être sèche et sans courant d'air; obscurcir la couche peut venir en aide et on peut mettre à disposition du matériel de distraction hors de la couche. En hiver, la couche devrait être si possible chaude et en été plutôt fraîche. Il est important de séparer les porcs des voisins par des parois, car les porcs défèquent et urinent contre le treillis qui sépare leur box des voisins.

... ils apprécient les bauges ...

Les porcs ne peuvent pas transpirer. Pour se rafraîchir durant les journées chaudes de l'été, ils se vautrent dans des bains de boue. L'eau de la boue qui recouvre la peau s'évapore et entraîne ainsi la chaleur du corps. Vu que, pour des raisons d'hygiène, des bains de boue ne sont pas possibles en porcherie, les porcs devraient être douchés de temps à autre par température extérieure élevée. Une douche pour porcs est très pratique, ou bien on douche les porcs par un automate à intervalles réguliers, ou bien on les laisse enclencher eux-mêmes la douche.



M. GÖTZ

Les porcs se rafraîchissent en prenant un bain de boue.

... ils construisent un nid pour la mise bas ...

Dans des conditions naturelles, les truies portantes proches de leur terme s'isolent du groupe quelques jours avant la mise bas et construisent un nid fait de branches, de foin et d'herbe. C'est là qu'elles déposent leurs petits et quelques jours plus tard elles rejoignent le groupe avec eux. Lors de détentions agricoles, on isole la truie près de son terme dans un box de mise bas. Là aussi, la truie démontre ce comportement inné de construire un nid. Quelques heures avant la naissance, la truie est agitée et commence à accumuler de la paille avec son groin. Pour pouvoir satisfaire cet instinct, elle a besoin de beaucoup de paille. Un nid est important, sinon les porcelets ont froid. Dans le box de mise bas, un nid chauffé pour les porcelets remplace le nid naturel. Lorsque les nouveau-nés ne retrouvent pas le nid, le gardien devrait les y porter. La truie est couchée pendant la naissance de 10 à 14 porcelets la plupart du temps.



AGROSCOPE FAT TANIKON

Avant la mise bas, la truie se construit un nid, dans lequel elle transport les matériaux nécessaires.

Les nouveau-nés rampent vers la mamelle de la mère et le cordon ombilical se rompt. Souvent ils se mettent à téter dans les minutes qui suivent leur naissance. Durant les premiers jours s'établit une hiérarchie; cela signifie que chaque porcelet possède son propre tétou, qu'il défend à l'égard des autres.

... ils établissent une relation à l'égard de leurs porcelets ...

Après la naissance des premiers porcelets, la truie se lève en règle générale et flaire les nouveaux-nés. Pour se coucher, elle rassemble ses petits et se couche avec précaution. Malgré ce mécanisme inné de protection, il arrive que des truies quelque peu affaiblies, stressées ou maladroitement, écrasent parfois un porcelet.

Adresses utiles

- (1) Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Centre spécialisé dans la détention convenable des ruminants et des porcs, Agroscope FAT Tänikon, 3856 Ettenhausen, tél. 052 368 33 77, www.blv.admin.ch, rubriques Animaux, Protection des animaux, Détention des animaux de rente, InformationZTHT@agroscope.admin.ch
- (2) Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, www.protection-animaux.com, sts@tierschutz.com
www.protection-animaux.com > Publications > Animaux de rente

Indications littéraires

Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux adresses ci-dessus

- Liste des publications de la recherche en protection des animaux (1)
- Directives de l'Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour la détention des porcs (1)
- Rapports FAT (1)
- Rapport FAT n° 417: Boxes de mise-bas: un nouveau concept
- Rapport FAT n° 481: Nouveaux boxes de mise-bas sans fixation de la truie
- Feuilles d'information de la Protection Suisse des Animaux PSA (2), (désignation avec chiffres et lettres):
 - Stabulation à aires multiples avec couche de repos moelleuse pour porcs à l'engrais (TKS 3.1)
 - Allaitement de truies en groupes –jamais vraiment sans problèmes (TKS 3.2)
 - Stabulation avec souille et pâturage pour truies d'élevage (TKS 3.3)
 - Conditions proches de l'état naturel pour truies (TKS 3.4)
 - Cases de mise-bas des porcelets avec courette (TKS 3.5)
 - Bauge (bauge=bourbier=souille) et douche pour les porcs (3.2 soins et entretien aux animaux)
 - Surfaces à fouiller pour les porcs (3.4 soins et entretien aux animaux)
 - Détention de truies en plein air (3.1 soins et entretien aux animaux)(disponible seulement en allemand)
 - Systèmes d'affouragement pour les truies d'élevage (TSE 2)
 - Occupation des porcs (TSE 5)

Auteur

Michael Götz, Dr Ing. Agr., M. Goetz journaliste agricole indépendant SARL, Säntisstrasse 2a, 9034 Eggersriet SG, Tél. 071 877 22 29, migoetz@paus.ch, www.agrarjournalist.ch

Editeur et renseignements supplémentaires

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, psa@protection-animaux.com, www.protection-animaux.com

Cette feuille d'information et d'autres sont disponibles au téléchargement sous www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_rente